

Fireplaces & Stoves

PRITY



More than 30 years of history...
More than 1 million produced fireplaces...



CATALOGUE 2026



PRITY KD (K1)



45 x 38 x 75 cm



64 kg



9,3 kW



Ø130 mm



34 cm

PRITY K1 D



46 x 39 x 74 cm



64 kg



9,3 kW



Ø150 mm



30 cm



PRITY MINI D (MINI SP)



38 x 47 x 67 cm



50 kg



6,3 kW



Ø130 mm



35 cm

PRITY KOP D (K1 OP)



39 x 39 x 75 cm



58 kg



8,7 kW



Ø130 mm



32 cm

PRITY KR D (K1R)



45 x 38 x 74 cm



61 kg



9,3 kW



Ø130 mm



29 cm

PRITY KCP D



	46 x 43 x 76 cm
	72 kg
	9,3 kW
	Ø130 mm
	34 cm

PRITY K1K



	45 x 38 x 95 cm
	62 kg
	9,5 kW
	Ø130 mm
	34 cm

PRITY K1DK



	46 x 39 x 96 cm
	62 kg
	9,3 kW
	Ø150 mm
	30 cm



PRITY K12



	49 x 45 x 76 cm
	71 kg
	10,4 kW
	Ø130 mm
	38 cm

PRITY K13 D (K13)



	59 x 44 x 80 cm
	94 kg
	11,6 kW
	Ø130 mm
	42 cm

PRITY K2 D (K2)



	49 x 46 x 80 cm
	82 kg
	11,6 kW
	Ø130 mm
	36 cm

PRITY K2CP W10



	51 x 50 x 81 cm
	93 kg
	7,1 + 6,2 kW
	Ø130 mm
	36 cm

PRITY K22 D (K22)



	49 x 46 x 80 cm
	84 kg
	10,7 kW
	Ø130 mm
	36 cm



PRITY K2 ND



	49 x 46 x 90 cm
	95 kg
	11,5 kW
	Ø130 mm
	36 cm

PRITY K2CP W13



	51 x 50 x 91 cm
	101 kg
	9,9 + 5,1 kW
	Ø130 mm
	32 cm

PRITY K22 CP



	51 x 50 x 81 cm
	87 kg
	10,4 kW
	Ø130 mm
	36 cm

PRITY S1



	49 x 46 x 83 cm
	78 kg
	10,4 kW
	Ø130 mm
	36 cm

PRITY S1 W10



	49 x 46 x 83 cm
	82 kg
	7,1 + 6,2 kW
	Ø130 mm
	32 cm

PRITY S2



	49 x 46 x 83 cm
	79 kg
	10,4 kW
	Ø130 mm
	36 cm



PRITY S3 W13



	49 x 46 x 93 cm
	91 kg
	9,9 + 5,1 kW
	Ø130 mm
	32 cm

PRITY S3 W17



	57 x 53 x 93 cm
	117 kg
	13,1 + 4,7 kW
	Ø130 mm
	42 cm

PRITY S3 W21



	57 x 53 x 93 cm
	133 kg
	16,4 + 4,8 kW
	Ø130 mm
	42 cm

PRITY SRD



	49 x 46 x 92 cm
	77 kg
	11,4 kW
	Ø150 mm
	37 cm

PRITY SR



	49 x 46 x 94 cm
	77 kg
	11,4 kW
	Ø150 mm
	37 cm



PRITY SB (SB W10)



	47 x 47 x 84 cm		Ø130 mm
	82 kg		35 cm
	10,5 kW		

PRITY SRB



	49 x 46 x 84 cm		Ø150 mm
	77 kg		37 cm
	11,4 kW		

PRITY AMB



	72 x 55 x 72 cm		Ø150 mm
	85 kg		40 cm
	12,1 kW		

PRITY MB



	68 x 47 x 78 cm		Ø150 mm
	101 kg		44 cm
	13,5 kW		

PRITY AMD



	72 x 56 x 81 cm
	97 kg
	12,5 kW
	Ø150 mm
	40 cm

PRITY CMR E



	66 x 55 x 87 cm
	127 kg
	11,6 kW
	Ø150 mm
	44 cm

PRITY MRD



	68 x 47 x 81 cm
	97 kg
	11,6 kW
	Ø150 mm
	41 cm

PRITY WD D (WD)



	65 x 55 x 78 cm
	114 kg
	15,9 kW
	Ø150 mm
	45 cm

PRITY



	65 x 55 x 116 cm
	125 kg
	15,9 kW
	Ø130 mm
	45 cm

PRITY WD W15



	65 x 55 x 78 cm
	110 kg
	12+7 kW
	Ø130 mm
	45 cm



PRITY W17



	65 x 55 x 116 cm
	125 kg
	15,9 + 7,2 kW
	Ø130 mm
	44 cm

PRITY WD W24



	65 x 55 x 93 cm
	147 kg
	18,2 + 6,1 kW
	Ø150 mm
	44 cm

PRITY WD W29



	65 x 55 x 115 cm
	178 kg
	22,1 + 9,4 kW
	Ø150 mm
	44 cm

PRITY D (PRD)



	65 x 55 x 116 cm
	130 kg
	15,9 kW
	Ø150 mm
	45 cm

PRITY WD W24 D



	65 x 55 x 93 cm
	156 kg
	18,2 + 6,1 kW
	Ø150 mm
	44 cm


PRITY WD W29 D



	65 x 55 x 115 cm
	187 kg
	22,1 + 9,4 kW
	Ø150 mm
	44 cm



PRITY FM D





	49 x 46 x 93 cm
	98 kg
	11,8 kW
	Ø130 mm
	33 x 37 x 19 cm
	36 cm

PRITY FG D



	57 x 53 x 93 cm
	124 kg
	14,5 kW
	Ø150 mm
	39 x 41 x 19 cm
	43 cm

PRITY FM





49 x 46 x 93 cm



94 kg



12,1 kW



Ø130 mm



36 cm



34 x 37 x 19 cm

PRITY FG





57 x 53 x 93 cm



115 kg



14,2 kW



Ø130 mm



43 cm



39 x 41 x 19 cm

PRITY FG W15





57 x 53 x 93 cm



131 kg



14,4 + 5,4 kW



Ø130 mm



43 cm



37 x 40 x 19 cm



PRITY FGRD





57 x 53 x 102 cm



128 kg



14,5 kW



Ø130 mm



43 cm



39 x 41 x 19 cm

PRITY FG W18 R





57 x 53 x 105 cm



146 kg



18+5,4 kW



Ø130 mm



43 cm



37 x 40 x 19 cm

PRITY FG W20





65 x 55 x 115 cm



192 kg



17,3 + 6,5 kW



Ø150 mm



44 cm



39 x 41 x 19 cm

PRITY K2 GT



PRITY K2 GT

PRITY K3 GT D

PRITY K2 GT F



53 x 40 x 94 cm



80 kg



8,1 kW



Ø150 mm



32 cm



54 x 39 x 96 cm



88 kg



8,1 kW



Ø150 mm



32 cm



53 x 40 x 110 cm



100 kg



8,1 kW



Ø150 mm



40 cm



32 x 31 x 20 cm

PRITY GS



	62 x 38 x 46 cm		Ø80 mm
	34 kg		26 cm

PRITY FR



	80 x 61 x 86 cm		Ø130 mm
	117 kg		55 cm
	13,9 kW		50 x 52 x 22 cm



PRITY 1P34 RIGHT (LEFT)



	75 x 45 x 80 cm		Ø130 mm
	70 kg		34 cm
	10,1 kW		34 x 38 x 20 cm

PRITY 1P34L RIGHT (LEFT)




	75 x 45 x 80 cm		Ø130 mm
	60 kg		34 cm
	10,1 kW		34 x 38 x 20 cm

PRITY 2P41 RIGHT (LEFT)



	91 x 56 x 80 cm		Ø130 mm
	97 kg		44 cm
	15,2 kW		41 x 49 x 21 cm

Decorations for PRITY 2P41



PRITY 2P41 /door & holder/



	91 x 56 x 80 cm		Ø130 mm
	102 kg		44 cm
	15,2 kW		41 x 49 x 21 cm

PRITY 2P50 RIGHT (LEFT)



	99 x 60 x 80 cm		Ø130 mm
	108 kg		47 cm
	16 kW		50 x 52 x 22 cm

PRITY 1P36 D



	87 x 45 x 85 cm		Ø130 mm
	107 kg		34 cm
	10,9 kW		36 x 38 x 25 cm

PRITY 2P46 D



	100 x 60 x 85 cm		Ø130 mm
	143 kg		45 cm
	10,9 kW		46 x 49 x 27 cm






PRITY GT D FS S
(LEFT)

PRITY GT D FS S (RIGHT)

Various variants of the model

	93 x 62 x 85 cm		Ø150 mm
	126 kg		46 cm
	10,9 kW		42 x 49 x 22 cm



PRITY M



	70 x 47 x 76 cm		Ø150 mm
	87 kg		46 cm
	13,5 kW		

PRITY VM



	50 x 52 x 90 cm		Ø150 mm
	77 kg		39 cm
	13,5 kW		



PRITY O RIGHT



PRITY O LEFT



	70 x 40 x 63 cm		Ø200 mm
	73 kg		59 cm
	10,2 kW		

PRITY A



	101 x 65 x 73 cm		Ø200 mm
	110 kg		48 cm
	14,2 kW		

PRITY G



	75 x 58 x 78 cm		Ø200 mm
	111 kg		53 cm
	16 kW		



PRITY CM



	58 x 50 x 72 cm		Ø150 mm
	87 kg		44 cm
	13,5 kW		



PRITY AC



66 x 55 x 79 cm



Ø200 mm



90 kg



53 cm



14 kW

PRITY AC W20



66 x 63 x 88 cm



Ø200 mm



131 kg



53 cm



20+5 kW

PRITY C



	66 x 57 x 72 cm		Ø200 mm
	111 kg		53 cm
	15,8 kW		

PRITY C W28



	66 x 57 x 88 cm		Ø200 mm
	160 kg		53 cm
	28,2+5 kW		



PRITY ATC



	108 x 70 x 68 cm		Ø200 mm
	133 kg		58 cm
	14,2 kW		

PRITY ATC W20



	108 x 75 x 81 cm		Ø200 mm
	170 kg		58 cm
	21,1 + 5 kW		

PRITY TC



	108 x 59 x 67 cm		Ø200 mm
	150 kg		58 cm
	16 kW		

PRITY TC W28



	108 x 59 x 83 cm		Ø200 mm
	211 kg		58 cm
	27,9 + 5,4 kW		



PRITY 3C



	77 x 59 x 72 cm		Ø200 mm
	132 kg		58 cm
	16 kW		

PRITY 2C (180° / 90°)



	66 x 70 x 69 cm		Ø200 mm
	130 kg		53 cm
	16 kW		

PRITY CMF



	59 x 53 x 107 cm		Ø150 mm
	121 kg		44 cm
	14+3 kW		2 x Ø128 mm

PRITY CF E




	70 x 64 x 117 cm		Ø200 mm
	180 kg		53 cm
	16,5 kW		2 x Ø128 mm




PRITY TCF




	108 x 60 x 105 cm		Ø200 mm
	202 kg		58 cm
	19+7 kW		4 x Ø128 mm



CHARACTERISTIC OF THE THERMOSTAT



FAN REGULATOR





PRITY PMV E



46 x 42 x 123 cm



102 kg



10,8 kW



Ø150 mm



40 cm

PRITY PMV3 E



46 x 42 x 123 cm



99 kg



10,8 kW



Ø150 mm



40 cm



PRITY PM-TV SL



PRITY PMV-TV SL



46 x 41 x 92 cm



88 kg



11 kW



Ø150 mm



40 cm

PRITY PM-TV SL



69 x 39 x 79 cm



100 kg



13 kW



Ø150 mm



50 cm



PRITY PM E



PRITY PM E



	69 x 40 x 95 cm		Ø150 mm
	118 kg		50 cm
	10,8 kW		

PRITY PM3 E



	69 x 40 x 95 cm		Ø150 mm
	116 kg		50 cm
	10,8 kW		



PRITY PM3L E



	69 x 40 x 95 cm		Ø150 mm
	116 kg		50 cm
	10,8 kW		



PRITY P TV




PRITY P



PRITY P W18





$$1 + 2 + 3 + 4 \geq 5 + 6 + 7 + 8 + 9$$

PRITY PS2 RIGHT (LEFT)



	70 x 40 x 71 cm		Ø200 mm
	85 kg		52 cm
	10,3 kW		

PRITY PS3



	70 x 40 x 71 cm		Ø200 mm
	84 kg		52 cm
	10,3 kW		

PRITY PL



RAL 1015

RAL 3032

PRITY PL








49 x 57 x 117 cm
137 kg
12 kW
Ø80 mm
24 kg




CHARACTERISTIC OF THE ROOM FAN



Model	PL	
Pellet tank capacity , l/kg	40/24	
Flue gas temperature , °C	60 – 130	
Energy efficiency , %	90 – 94	
POWER	kW	kg/h*
1	3.6	0.8
2	5.7	1.25
3	7.8	1.7
4	9.9	2.15
5	12	2.6
CO emissions , %	0.018	
Noise , dB(A)	58	

* Pellet consumption



PRITY PLS



RAL 1015

RAL 3032

PRITY PLM

PRITY PLS





	42 x 48 x 74 cm
	55 kg
	5 kW
	Ø80 mm
	7,5 kg





	66 x 28 x 97 cm
	76 kg
	8 kW
	Ø80 mm
	13,5 kg



Model		PLS	
Pellet tank capacity , kg		13,5	
Flue gas temperature , °C		115	
Energy efficiency , %		90,1	
POWER		kW	kg/h*
1		2,3	0,5
2		5,1	1,11
3		8,0	1,75
CO emissions , %		0.0199	

* Pellet consumption



PRITY PLW11



RAL 1015

RAL 3032

PRITY PLW11



56 x 56 x 88 cm



128 kg



11+3 kW



Ø80 mm



18 kg

PRITY PLW11 EH



56 x 56 x 88 cm



134kg



11+3 kW



Ø80 mm



18 kg

PRITY PLW11 PEH



56 x 55 x 88 cm



138 kg



11+3 kW



Ø80 mm



18 kg



PRITY PLW18 EH



RAL 1015

RAL 3032


PRITY PLW18 EH

PRITY PLW18 PEH

	56 x 55 x 97 cm
	153 kg
	18+2 kW
	Ø100 mm
	28 kg

	56 x 57 x 97 cm
	157 kg
	18+2 kW
	Ø100 mm
	28 kg





RAL 7015

RAL 7032

RAL 3032

PRITY PLW 18B EH



56 x 55 x 97 cm



150 kg



20+1 kW



Ø100 mm



28 kg

PRITY PLW 25B EH



56 x 60 x 99 cm



170 kg



25+1 kW



Ø100 mm



30 kg

PRITY PLW 35B EH



58 x 63 x 116 cm



213 kg



29+2 kW



Ø100 mm



47 kg

PRITY NS20



	57 x 51 x 96 cm
	120 kg
	20+3 kW
	Ø150 mm
	38 cm

PRITY NS26



	57 x 51 x 115 cm
	147 kg
	26+3 kW
	Ø150 mm
	38 cm

PRITY NS32




	57 x 51 x 125 cm
	163 kg
	33+3 kW
	Ø150 mm
	38 cm

PRITY G35 2E



	56 x 61 x 124 cm
	228 kg
	37 kW
	Ø150 mm







PRITY KPW11 P

Dimensions , cm	49 x 62 x 119	
Weight , kg	103	
Flue diameter , mm	80	
Pellet tank capacity , kg	18	
Flue gas temperature , °C	83 - 100	
Energy efficiency , %	93,1	
POWER	kW	kg/h*
1	4,4 (3,2+1,2)	0,92
2	6,8 (5,3+1,5)	1,41
3	9,1 (7,4+1,7)	1,93
4	11,5 (9,5+2)	2,46
5	13,8 (11,6+2,2)	2,96
CO emissions , %	0,0107	

* Pellet consumption



EN 14785:2006

BlmSchV2

15a B-VG

PRITY KPW24



PRITY KPW24



Dimensions , cm	55 x 69 x 134	
Weight , kg	168	
Flue diameter , mm	100	
Pellet tank capacity , kg	30	
Flue gas temperature , °C	83 - 135	
Energy efficiency , %	92	
POWER	kW	kg/h*
1	8,6 (7,1+1,5)	1,4
2	13,4 (11,5+2)	2,3
3	18,3 (15,8+2,5)	3,2
4	23,1 (20,2+2,9)	4,1
5	27,9 (24,5+3,4)	5,0
CO emissions , %	0,0139	

* Pellet consumption



EN 14785:2006

BlmSchV2

15a B-VG



PRITY K RK



PRITY F RK



Courtesy of Mirella ❤️

PRITY F RK



	73 x 48 x 104 cm		Ø130 mm
	155 kg		36 cm
	12,1 kW		

PRITY S3W13 RK



	73 x 48 x 104 cm		Ø130 mm
	134 kg		35 cm
	9,9 + 5,1 kW		

FIREPLACES K1	kW			
PRITY K1 optima	9,5	130	39 x 39 x 76	57
PRITY KOP D	8,7	130	39 x 40 x 75	58
PRITY Mini SP	5,2	130	39 x 47 x 69	47
PRITY Mini D	6,3	130	38 x 48 x 67	50
PRITY K1	9,5	130	45 x 38 x 76	58
PRITY KD	9,3	130	45 x 38 x 75	64
PRITY K1 D	9,3	150	46 x 39 x 74	64
PRITY K1 K	9,5	130	45 x 38 x 95	62
PRITY K1 DK	9,3	150	46 x 39 x 96	62
PRITY K1 R	9,5	130	45 x 38 x 75	60
PRITY KR D	9,3	130	45 x 38 x 74	61
PRITY K12	10,4	130	49 x 45 x 76	71
PRITY K13	12,1	130	59 x 44 x 81	87
PRITY K13 D	11,6	130	59 x 44 x 80	94
PRITY K1 W8	7 + 6,1	130	45 x 40 x 76	65
PRITY KCP D	9,3	130	46 x 43 x 76	72
PRITY K1 CP W8	7 + 6,1	130	46 x 44 x 76	74
FIREPLACES K2	kW			
PRITY K2	10,4	130	49 x 46 x 81	75
PRITY K2 D	11,6	130	49 x 46 x 80	82
PRITY K2 GT	8,1	150	53 x 40 x 94	80
PRITY K3 GT D	8,1	150	54 x 39 x 96	88
PRITY K2 ND	11,5	130	49 x 46 x 90	95
PRITY K2 CP	10,4	130	51 x 50 x 81	86
PRITY K2 CP W10	7,1 + 6,2	130	51 x 50 x 81	93
PRITY K2 CP W13	9,9 + 5,1	130	51 x 50 x 91	101
PRITY K22	10,4	130	49 x 46 x 81	76
PRITY K22 D	10,8	130	49 x 46 x 80	84
PRITY K22 CP	10,4	130	51 x 50 x 81	87
PRITY K22 CP W10	7,1 + 6,2	130	51 x 50 x 81	94
FIREPLACES STANDARD	kW			
PRITY S1	10,4	130	49 x 46 x 83	78
PRITY S2	10,4	130	49 x 46 x 83	79
PRITY S1 W10	7,1 + 6,2	130	49 x 46 x 83	82
PRITY S2 W10	7,1 + 6,2	130	49 x 46 x 83	83
PRITY S3 W13	9,9 + 5,1	130	49 x 46 x 93	91
PRITY S3 W17	13,1 + 4,7	130	57 x 53 x 93	117
PRITY S3 W21	16,4 + 4,8	130	57 x 53 x 93	133
PRITY SR	11,4	150	49 x 46 x 94	77
PRITY SRB	11,4	150	49 x 46 x 84	77
PRITY SB	10,5	130	47 x 47 x 84	82
PRITY SB W10	7,1 + 6,2	130	47 x 47 x 84	92
SPECIAL FIREPLACES	kW			
PRITY AM D	12,5	150	72 x 56 x 81	97
PRITY AMB	12,1	150	72 x 55 x 72	85
PRITY AM W12	7,3 + 6,2	150	72 x 55 x 82	110
PRITY CMR E	11,6	150	66 x 55 x 87	127
PRITY MB	13,5	150	68 x 47 x 78	101
PRITY MR D	11,6	150	68 x 47 x 81	97
FIREPLACES WITH OVEN	kW			
PRITY FM	12,1	130	49 x 46 x 93	94
PRITY FM D	11,8	130	49 x 46 x 93	98
PRITY FM E	12,1	130	49 x 46 x 105	95
PRITY FG	14,2	130	57 x 53 x 93	115
PRITY FG D	14,5	130	57 x 53 x 93	124
PRITY FGR D	14,5	130	57 x 53 x 102	128
PRITY FG W15	14,4 + 5,4	130	57 x 53 x 93	131
PRITY FG W18 R	18 + 5,4	130	57 x 53 x 105	146
PRITY FG W20	17,3 + 6,5	150	65 x 55 x 115	192
PRITY FR	13,9	130	80 x 61 x 86	117
PRITY K2 GT F	8,1	150	53 x 40 x 110	100

FIREPLACES PRITY	kW			
PRITY	15,9	130	65 x 55 x 116	125
PRITY D	15,9	150	65 x 55 x 116	130
PRITY WD	15,9	130	65 x 55 x 78	110
PRITY WD D	15,9	150	65 x 55 x 78	114
PRITY W17	15,9 + 7,2	130	65 x 55 x 116	125
PRITY WD W15	12 + 7	130	65 x 55 x 78	110
PRITY WD W24	18,2 + 6,1	150	65 x 55 x 93	147
PRITY WD W24 D	18,2 + 6,1	150	65 x 55 x 93	156
PRITY WD W29	22,1 + 9,4	150	65 x 55 x 115	178
PRITY WD W29 D	22,1 + 9,4	150	65 x 55 x 115	187
COOKING STOVES	kW			
PRITY GS		80	62 x 38 x 46	34
PRITY 1P34	10,1	130	75 x 45 x 80	70
PRITY 1P34 L	10,1	130	75 x 45 x 80	60
PRITY 1P36 D	10,9	130	87 x 45 x 85	107
PRITY 2P41	15,2	130	91 x 56 x 80	97
PRITY 2P46 D	10,9	130	100 x 60 x 85	143
PRITY GT D (FS/FI) (S/G)	10,9	150	93 x 62 x 85	126
PRITY 2P50	16	130	99 x 60 x 80	108
PRITY 1P41 W12	12,1 + 4	130	91 x 56 x 80	105
PRITY GT W10 FI S	9,6 + 3,7	150	93 x 62 x 80	140
FIREPLACES NS	kW			
PRITY NS20	18,2 + 3	150	57 x 51 x 96	120
PRITY NS26	26,3 + 2,6	150	57 x 51 x 115	147
PRITY NS32	33,2 + 3,2	150	57 x 51 x 125	163
BOILERS	kW			
PRITY G35 2E	37	150	56 x 61 x 124	228
FIREBOXES TO BUILD-IN	kW			
PRITY M	13,5	150	70 x 47 x 76	87
PRITY M W18	18,4 + 5,1	200	70 x 59 x 71	121
PRITY M W22	22 + 5	200	70 x 52 x 85	146
PRITY VM	13,5	150	50 x 52 x 90	77
PRITY VM W15	15 + 5	200	50 x 52 x 90	104
PRITY A	14,2	200	101 x 65 x 73	110
PRITY A W16	16 + 5	200	101 x 69 x 73	123
PRITY A W20	21,1 + 5	200	101 x 70 x 79	152
PRITY G	16	200	75 x 58 x 78	111
PRITY G W18	18,4 + 5,1	200	75 x 58 x 76	129
PRITY G W28	28,2 + 5	200	75 x 58 x 87	152
PRITY O	10,2	200	70 x 40 x 63	73
PRITY CM	13,5	150	58 x 50 x 72	87
PRITY AC	14	200	66 x 55 x 79	90
PRITY AC W20	20 + 5	200	66 x 63 x 88	131
PRITY C	15,8	200	66 x 57 x 72	111
PRITY 2C	16	200	66 x 70 x 69	130
PRITY 2C-90°	16	200	73 x 73 x 78	143
PRITY 2CM	13,5	150	53 x 52 x 70	90
PRITY 3C	16	200	77 x 59 x 72	132
PRITY C W18	18,4 + 5,1	200	66 x 57 x 72	133
PRITY C W28	28,2 + 5	200	66 x 57 x 88	160
PRITY C W35	35 + 5	200	66 x 57 x 115	203
PRITY 2C W28	28,2 + 5	200	66 x 70 x 84	185
PRITY 2C W28-90°	28,2 + 5	200	73 x 73 x 92	197
PRITY 3C W28	28,2 + 5	200	77 x 59 x 102	198
PRITY 3C W35	35 + 5	200	80 x 73 x 114	254
PRITY ATC	14,2	200	108 x 70 x 68	133
PRITY ATC W20	21,1 + 5	200	108 x 75 x 81	170
PRITY TC	16	200	108 x 59 x 67	150
PRITY TC W28	27,9 + 5,4	200	108 x 59 x 83	211
PRITY TC W35	35 + 5	200	108 x 59 x 99	231

FIREBOXES TO BUILD-IN WITH FAN	kW			
PRITY CMF	14+3	150	59 x 53 x 107	121
PRITY CM2F	18+4	150	59 x 53 x 123	134
PRITY CF E	16,5	200	70 x 64 x 117	180
PRITY 2CF	15+7	200	73 x 73 x 108	188
PRITY C2F	21+6	200	70 x 61 x 123	160
PRITY TCF	19+7	200	108 x 60 x 105	202
PRITY TC2F	24+8	200	108 x 60 x 121	225
FIREPLACES PRITY PANORAMA	kW			
PRITY PM E	10,8	150	69 x 40 x 95	118
PRITY PM3 E	10,8	150	69 x 40 x 95	116
PRITY PM3L E	10,8	150	69 x 40 x 95	116
PRITY PMV-TV	11	150	46 x 41 x 122	100
PRITY PMV3 E	10,8	150	46 x 42 x 123	99
PRITY PM-TV SL	13	150	69 x 39 x 79	100
PRITY PMV-TV SL	11	150	46 x 41 x 92	88
PRITY P	13,1	200	86 x 41 x 77	125
PRITY PW18	18,4 + 5,1	200	89 x 41 x 79	144
PRITY PS2	10,3	200	70 x 40 x 71	85
PRITY PS3	10,3	200	70 x 40 x 71	84
PRITY P TV	13,1	200	78 x 47 x 77	110
PRITY PW18 TV	18,4 + 5,1	200	78 x 47 x 79	130
PRITY PW28 TV	28,2+5	200	78 x 60 x 87	155
PRITY LUX	18	200	Ø125 x 245÷315	190

PELLET STOVES	kW			
PRITY PLS	8	80	66 x 28 x 97	76
PRITY PL	12	80	49 x 57 x 117	137
PRITY PLW11	11+3	80	56 x 56 x 88	128
PRITY PLW11 EH	11+3	80	56 x 56 x 88	134
PRITY PLW11 PEH	11+3	80	56 x 55 x 88	138
PRITY PLW18 EH	18+2	100	56 x 55 x 97	153
PRITY PLW18 PEH	18+2	100	56 x 57 x 99	157
PRITY PLW25 EH	25+2	100	56 x 60 x 99	179
PRITY PLW25 PEH	25+2	100	56 x 62 x 99	183
PRITY PLW18B EH	20+1	100	56 x 55 x 97	156
PRITY PLW25B EH	25+1	100	56 x 60 x 99	176
PRITY PLW35B EH	29+2	100	58 x 63 x 116	219
PRITY KPW11 P	12+2	80	49 x 62 x 119	103
PRITY KPW24	25+3	100	55 x 69 x 134	168
FIREPLACES WITH TERRACOTTA	kW			
PRITY K RK	10,4	130	73 x 48 x 82	125
PRITY 1P34-K	10,1	130	98 x 45 x 79	100
PRITY F RK	12,1	130	73 x 48 x 104	155
PRITY S3W13 RK	9,9 + 5,1	130	73 x 48 x 104	134

Legend	
 Fireplace dimensions /cm/ (width x depth x height)	 Oven dimensions /cm/ (width x depth x height)
 Fireplace weight /kg/	 Airflow pipe diameter /mm/
 Fireplace power /kW/ (Radiation Water heat exchanger+Radiation)	 Pellet tank capacity /kg/
 Flue diameter /mm/	 Heating area /m²/
 Maximum log length /cm/	 Available colors



В процеса на подобряването на уредите са възможни несъществени разлики в посочените в каталога размери, означения, форма, оборудване и тегло, спрямо тези в етикетите или паспорта.

In the process of improving of the appliances, slight differences in the dimensions, marking, shape and weight are possible in the catalogue compared to those in the labels or passports.



Как да изберем правилната пелетна камина спрямо отопляемата площ?

How to choose the right pellet stove for the heated area?

Модел Model	PLS	PL	PLW11/ EH/PEH	PLW18 EH/PEH	PLW25 EH/PEH	PLW25B EH	PLW35B EH	KPW11 P	KPW24
Мощност, обща, kW Power, total, kW	2,5÷8	4÷12	4÷13	6,7÷20	8÷27	9÷27	12÷36	4÷13	9÷27
Отопляема площ, m² Heating area, m²	30÷60	60÷80	70÷130	120÷180	160÷250	160÷250	200÷350	70÷130	150÷230
Отоплям обем, m³ Heating volume, m³	140	200	300	500	700	700	900	300	650

Посочените данни се отнасят за пелети клас EN + A1, с калоричност 5 kW/kg.
These data refer to pellets class EN + A1, with a calorific value of 5 kW/kg.

ALB



MARO



DANTELA

by idea from Corvin Castle



www.prity-bg.com



©2026 PRITY 95 Ltd.