

ЦЕНОВА ЛИСТА

Цените са в лева с ДДС, натоварено в склад Лясковец/Г.Оряховица

| Модел | Размери ахвх [cm] | Мощност [KW] вр+кам.=обща | Размери дървена каса/палет ахвх [cm] | бруто тегло с кашон [kg] | бруто тегло с палет [kg] | бруто тегло с каса [kg] | ЦЕНА НА ДРЕБНО |
|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Печки тип Камина КЛИМАТ | | | | | | | опаковка кашон |
| Камина Прити K1 Optima | 39 / 39 / 76 | 9 | x | 60 | x | x | 364 |
| Камина Прити Mini | 39 / 47 / 62 | 5 | x | 49 | x | x | 348 |
| Камина Прити K1 | 45 / 38 / 76 | 9 | x | 61 | x | x | 375 |
| Камина Прити K1 D* | 46 / 40 / 75 | 9 | x | 60 | x | x | 512 |
| Камина Прити K1E | 45 / 38 / 84 | 9 | x | 62 | x | x | 390 |
| Камина Прити K1K | 45 / 38 / 95 | 9 | x | 65 | x | x | 450 |
| Камина Прити K1K D* | 46 / 40 / 96 | 9 | x | 61 | x | x | 565 |
| Камина Прити K1R | 45 / 38 / 75 | 9 | x | 66 | x | x | 425 |
| Камина Прити K12 | 49 / 45 / 76 | 10 | x | 74 | x | x | 427 |
| Камина Прити K13 | 59 / 44 / 81 | 12 | x | 88 | x | x | 515 |
| Камина Прити K1 W8 | 45 / 40 / 76 | 8 + 6 = 14 | x | 65 | x | x | 590 |
| Камина Прити K1 CP | 46 / 44 / 76 | 9 | x | 74 | x | x | 460 |
| Камина Прити K1 CPW8 | 46 / 44 / 76 | 8 + 6 = 14 | x | 74 | x | x | 650 |
| Камина Прити K2 | 49 / 46 / 81 | 10 | x | 79 | x | x | 459 |
| Камина Прити K2 with niche | 49 / 46 / 90 | 10 | x | 90 | x | x | 555 |
| Камина Прити K2 CP | 51 / 50 / 81 | 10 | x | 90 | x | x | 550 |
| Камина Прити K2 CPW10 | 51 / 50 / 81 | 10 + 6 = 16 | x | 94 | x | x | 810 |
| Камина Прити K2 CPW13 | 51 / 50 / 91 | 13 + 5 = 18 | x | 105 | x | x | 915 |
| Камина Прити K22 | 49 / 46 / 81 | 10 | x | 80 | x | x | 485 |
| Камина Прити K22 E | 49 / 46 / 92 | 10 | x | 82 | x | x | 510 |
| Камина Прити K22 CP | 51 / 50 / 81 | 10 | x | 91 | x | x | 575 |
| Камина Прити K22 CPW10 | 51 / 50 / 81 | 10 + 6 = 16 | x | 95 | x | x | 801 |
| Печки тип Камина КЛИМАТ GT | | | | | | | опаковка индивидуален палет |
| Камина Прити K2 GT* | 53 / 40 / 94 | 8 | 56 / 56 | x | 89 | x | 981 |
| Камина Прити K2 GT F* | 53 / 40 / 110 | 8 | 56 / 56 | x | 109 | x | 1089 |
| Камина Прити K3 GT D* | 54 / 39 / 96 | 8 | 56 / 56 | x | 90 | x | 1035 |
| Печки тип Камина СТАНДАРТ | | | | | | | опаковка кашон |
| Камина Прити S1 | 49 / 46 / 83 | 10 | x | 81 | x | x | 495 |
| Камина Прити S1 W10 | 49 / 46 / 83 | 10 + 6 = 16 | x | 85 | x | x | 737 |
| Камина Прити S2 | 49 / 46 / 83 | 10 | x | 83 | x | x | 520 |
| Камина Прити S2 W10 | 49 / 46 / 83 | 10 + 6 = 16 | x | 86 | x | x | 755 |
| Камина Прити S3 W13 | 49 / 46 / 93 | 13 + 5 = 18 | x | 93 | x | x | 862 |
| Камина Прити S3 W17 | 57 / 53 / 93 | 17 + 5 = 22 | x | 118 | x | x | 986 |
| Камина Прити S3 W21 | 57 / 53 / 93 | 21 + 5 = 26 | x | 134 | x | x | 1232 |
| Камина Прити SR* | 49 / 46 / 94 | 11 | x | 77 | x | x | 637 |
| Камина Прити SRB* | 49 / 46 / 84 | 11 | x | 77 | x | x | 630 |
| Камина Прити SK | 47 / 53 / 90 | 10 | x | 93 | x | x | 851 |
| Камина Прити SK W10 | 47 / 53 / 90 | 10 + 6 = 16 | x | 98 | x | x | 1056 |
| Камина Прити SB | 47 / 47 / 84 | 10 | x | 89 | x | x | 811 |
| Камина Прити SB W10 | 47 / 47 / 84 | 10 + 6 = 16 | x | 92 | x | x | 1035 |
| Печки тип Камина с ФУРНА | | | | | | | опаковка кашон |
| Камина Прити FM | 49 / 46 / 93 | 12 | x | 97 | x | x | 651 |

| Модел | Размери ахвх [см] | Мощност [KW] вр+кам.=обща | Размери дървена каса/палет ахвх [см] | бруто тегло с кашон [кг] | бруто тегло с палет [кг] | бруто тегло с каса [кг] | ЦЕНА НА ДРЕБНО |
|--|-------------------------|------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Камина Прити FM D* | 49 / 46 / 93 | 12 | x | 102 | x | x | 731 |
| Камина Прити FM E | 49 / 46 / 105 | 12 | x | 99 | x | x | 672 |
| Камина Прити FG | 57 / 53 / 93 | 14 | x | 120 | x | x | 790 |
| Камина Прити FG D* | 57 / 53 / 93 | 14 | x | 124 | x | x | 910 |
| Камина Прити FG R | 57 / 53 / 103 | 14 | x | 120 | x | x | 823 |
| Камина Прити FR (1P50R) | 80 / 61 / 86 | 14 | x | 118 | x | x | 980 |
| Камина Прити FR VG | 80 / 61 / 86 | 14 | x | 119 | x | x | 1320 |
| Камина Прити FG W15 | 57 / 53 / 93 | 15 + 5 = 20 | x | 136 | x | x | 1133 |
| Камина Прити FG W18 R | 57 / 53 / 105 | 18 + 5 = 23 | x | 150 | x | x | 1307 |
| Камина Прити FG W20* | 65 / 55 / 115 | 20 + 6 = 26 | x | 187 | x | x | 1742 |
| Печки тип Камина ПРИТИ | | | | | | | опаковка кашон |
| Камина Прити | 65 / 55 / 116 | 15 | x | 135 | x | x | 861 |
| Камина Прити D* | 65 / 55 / 116 | 15 | x | 137 | x | x | 962 |
| Камина Прити WD | 65 / 55 / 78 | 15 | x | 119 | x | x | 756 |
| Камина Прити WD D* | 65 / 55 / 78 | 15 | x | 121 | x | x | 911 |
| Камина Прити WD E | 65 / 55 / 91 | 15 | x | 121 | x | x | 770 |
| Камина Прити WD R | 65 / 55 / 78 | 15 | x | 115 | x | x | 769 |
| Камина Прити W17 | 65 / 55 / 116 | 17 + 8 = 25 | x | 130 | x | x | 1131 |
| Камина Прити WD W15 | 65 / 55 / 78 | 15 + 7 = 22 | x | 115 | x | x | 998 |
| Камина Прити WD W24* | 65 / 55 / 93 | 24 + 6 = 30 | x | 152 | x | x | 1420 |
| Камина Прити WD W24 D* | 65 / 55 / 93 | 24 + 6 = 30 | x | 158 | x | x | 1486 |
| Камина Прити WD W29* | 65 / 55 / 115 | 29 + 9 = 38 | x | 183 | x | x | 1620 |
| Камина Прити WD W29 D* | 65 / 55 / 115 | 29 + 9 = 38 | x | 190 | x | x | 1800 |
| Камина Прити MR с възд. риза* | 68 / 44 / 87 | 10 | x | 103 | x | x | 850 |
| Печки тип Камина ЪГЛОВА | | | | | | | опаковка кашон |
| Камина Прити AM* | 72 / 55 / 82 | 12 | x | 93 | x | x | 748 |
| Камина Прити AMB* | 72 / 55 / 72 | 12 | x | 89 | x | x | 736 |
| Камина Прити AM W12* | 72 / 55 / 82 | 12 + 6 = 18 | x | 113 | x | x | 1033 |
| Печки тип ПАНОРАМА TV | | | | | | | опаковка индивидуален палет |
| Камина Прити PM TV* | 69 / 39 / 94 | 13 | 71 / 46 | x | 121 | x | 1317 |
| Камина Прити PM TV SL* | 69 / 39 / 79 | 13 | 71 / 46 | x | 112 | x | 1274 |
| Камина Прити PM3 TV* | 69 / 39 / 94 | 13 | 71 / 46 | x | 118 | x | 1380 |
| Камина Прити PM3 L TV* | 69 / 39 / 94 | 13 | 71 / 46 | x | 115 | x | 1380 |
| Камина Прити PMV TV* | 46 / 41 / 122 | 11 | 51 / 51 | x | 108 | x | 1189 |
| Камина Прити PMV TV SL* | 46 / 41 / 92 | 11 | 51 / 51 | x | 96 | x | 1148 |
| Камина Прити PMV3 TV* | 46 / 41 / 122 | 11 | 51 / 51 | x | 105 | x | 1267 |
| Камина LUX и оборудване | | | | | | | 0 |
| Камина LUX - 2016 без гранит и монтаж | Ø125 / 214÷315 | 18 | 139 / 139 / 147 | x | x | 226 | 4696 |
| МОДУЛ СБОРКА КОМИН LUX за h=2.45÷2.69 м | Ø20 / h = 49 | x | 120 / 120 | x | 26 | 26 | 368 |
| МОДУЛ СБОРКА КОМИН LUX за h=2.69÷2.88 м | Ø20 / h = 73 | x | 120 / 120 | x | 28 | 28 | 437 |
| МОДУЛ СБОРКА КОМИН LUX за h=2.88÷3.14 м | Ø20 / h = 92 | x | 120 / 120 | x | 29 | 29 | 500 |
| Печки тип Камина с декоративни теракотни страници | | | | | | | 0 |
| Камина Прити K1 RK brown, hazelnut | 73 / 47 / 63 | 9 | 86 / 72 / 102 | x | x | 150 | 1194 |
| Камина Прити K1 RK white | 73 / 47 / 63 | 9 | 86 / 72 / 102 | x | x | 150 | 1326 |
| Камина Прити K2 RK brown, hazelnut | 73 / 47 / 87 | 10 | 86 / 72 / 115 | x | x | 185 | 1400 |
| Камина Прити K2 RK white | 73 / 47 / 87 | 10 | 86 / 72 / 115 | x | x | 185 | 1598 |
| Камина Прити FMS RK brown, hazelnut | 73 / 47 / 88 | 12 | 86 / 72 / 122 | x | x | 195 | 1493 |
| Камина Прити FMS RK white | 73 / 47 / 88 | 12 | 86 / 72 / 122 | x | x | 195 | 1715 |

| Модел | Размери ахвх [см] | Мощност [KW] вр+кам.=обща | Размери дървена каса/палет ахвх [см] | бруто тегло с кашон [кг] | бруто тегло с палет [кг] | бруто тегло с каса [кг] | ЦЕНА НА ДРЕБНО |
|---|-------------------------|------------------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Камина Прити FM RK brown, hazelnut | 73 / 47 / 111 | 12 | 86 / 72 / 147 | x | x | 260 | 1804 |
| Камина Прити FM RK white | 73 / 47 / 111 | 12 | 86 / 72 / 147 | x | x | 260 | 2069 |
| Камина Прити S3 W13 K brown, hazelnut | 73 / 47 / 99 | 13 + 5 = 18 | 86 / 72 / 122 | x | x | 253 | 1880 |
| Камина Прити S3W13 K white | 73 / 47 / 99 | 13 + 5 = 18 | 86 / 72 / 122 | x | x | 253 | 2150 |
| Готварски печки GT | | | | опаковка индивидуален палет | | | |
| Готв. печка Прити GT FS S* | 93 / 62 / 80 | 15 | 110 / 69 | x | 136 | x | 1461 |
| Готв. печка Прити GT FS S DR* | 93 / 62 / 80 | 15 | 110 / 69 | x | 146 | x | 1541 |
| Готв. печка Прити GT FS G* | 93 / 62 / 80 | 15 | 110 / 69 | x | 129 | x | 1548 |
| Готв. печка Прити GT FS G DR* | 93 / 62 / 80 | 15 | 110 / 69 | x | 139 | x | 1628 |
| Готв. печка Прити GT FI S* | 93 / 62 / 80 | 15 | 110 / 69 | x | 136 | x | 1528 |
| Готв. печка Прити GT FI S DR* | 93 / 62 / 80 | 15 | 110 / 69 | x | 146 | x | 1607 |
| Готв. печка Прити GT FI G* | 93 / 62 / 80 | 15 | 110 / 69 | x | 129 | x | 1614 |
| Готв. печка Прити GT FI G DR* | 93 / 62 / 80 | 15 | 110 / 69 | x | 139 | x | 1694 |
| Готв. печка Прити GT W10 FI S DR* | 93 / 62 / 80 | 10 + 4 = 14 | 110 / 69 | x | 149 | x | 1795 |
| Готв. печка Прити GT W10 FI G DR* | 93 / 62 / 80 | 10 + 4 = 14 | 110 / 69 | x | 149 | x | 1881 |
| Готварски печки | | | | опаковка кашон | | | |
| Градински уред GS | 62 / 38 / 46 | x | x | 34 | x | x | 357 |
| Готв. печка Прити 1 P34-L | 75 / 45 / 80 | 10 | x | 67 | x | x | 634 |
| Готв. печка Прити 1 P34 | 75 / 45 / 80 | 10 | x | 76 | x | x | 663 |
| Готв. печка Прити 2P41 | 91 / 56 / 80 | 15 | x | 110 | x | x | 820 |
| Готв. печка Прити 2 P50 | 99 / 60 / 80 | 16 | x | 116 | x | x | 905 |
| Готв. печка Прити W12 P41 | 91 / 56 / 80 | 12 + 4 = 16 | x | 115 | x | x | 1000 |
| Оборудване за готварски печки | | | | опаковка стреч фолио | | | |
| Кюнец за градински уред Ø80 / L 600 | | | | 1 | x | x | 34 |
| Декорация за готв.печка 2P41 предна | | | | 1 | x | x | 47 |
| Декорация за готв.печка 2P41 странична | | | | 1 | x | x | 43 |
| Декорация за готв.печка 2P50 предна | | | | 1 | x | x | 53 |
| Декорация за готв.печка 2P50 странична | | | | 1 | x | x | 44 |
| Декоративна врата за готв.печка 2P41 (цяла) | | | | 4 | x | x | 70 |
| Комплект врати за готв.печка 2P41 | | | | 5 | x | x | 76 |
| Декоративна врата за готв.печка 2P50 (цяла) | | | | 9 | x | x | 73 |
| Пелетни камини | | | | 0 | | | |
| Пелетна камина Прити PL*** | 49 / 57 / 117 | 12 | 76 / 65 | x | 146 | x | 2720 |
| Пелетна камина Прити PL M*** | 42 / 48 / 74 | 5 | 56 / 56 | x | 63 | x | 1950 |
| Пелетна камина Прити PL S*** | | 8 | | 75 | 78 | x | 2400 |
| Пелетни камини и камери | | | | 0 | | | |
| Пелетна камина Прити PL W11*** | 56 / 56 / 88 | 11 + 3 = 14 | 78 / 68 / 107 | x | x | 162 | 3150 |
| Пелетна камина Прити PL W11 ЕН*** | 56 / 56 / 88 | 11 + 3 = 14 | 78 / 68 / 107 | x | x | 168 | 3672 |
| Пелетна камина Прити PL W11 РЕН*** | 56 / 55 / 88 | 11 + 3 = 14 | 78 / 68 / 107 | x | x | 172 | 3727 |
| Пелетна камина Прити PL W18**** | 56 / 55 / 97 | 18 + 2 = 20 | 78 / 68 / 122 | x | x | 184 | 3450 |
| Пелетна камина Прити PL W18 ЕН**** | 56 / 55 / 97 | 18 + 2 = 20 | 78 / 68 / 122 | x | x | 189 | 4087 |
| Пелетна камина Прити PL W18 РЕН**** | 56 / 57 / 97 | 18 + 2 = 20 | 78 / 68 / 122 | x | x | 191 | 4184 |
| Пелетна камина Прити PL W18 В**** | 56 / 55 / 97 | 20 + 1 = 21 | 78 / 68 / 122 | x | x | 186 | 3450 |
| Пелетна камина Прити PL W18 В ЕН**** | 56 / 55 / 97 | 20 + 1 = 21 | 78 / 68 / 122 | x | x | 192 | 4087 |
| Пелетна камина Прити PL W25**** | 56 / 60 / 99 | 25 + 2 = 27 | 78 / 68 / 122 | x | x | 204 | 3700 |
| Пелетна камина Прити PL W25 ЕН**** | 56 / 60 / 99 | 25 + 2 = 27 | 78 / 68 / 122 | x | x | 210 | 4280 |
| Пелетна камина Прити PL W25 РЕН**** | 56 / 62 / 99 | 25 + 2 = 27 | 78 / 68 / 122 | x | x | 214 | 4374 |
| Пелетна камина Прити PL W25 В**** | 56 / 60 / 99 | 26 + 1 = 27 | 78 / 68 / 122 | x | x | 204 | 3700 |

| Модел | Размери ахвх [см] | Мощност [KW] вр+кам.=обща | Размери дървена каса/палет ахвх [см] | бруто тегло с кашон [кг] | бруто тегло с палет [кг] | бруто тегло с каса [кг] | ЦЕНА НА ДРЕБНО |
|--|-------------------------|------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| Пелетна камина Прити PL W25 В ЕН**** | 56 / 60 / 99 | 26 + 1 = 27 | 78 / 68 / 122 | x | x | 210 | 4280 |
| Пелетна камина Прити PL W35 В ЕН**** | 58 / 63 / 116 | 29 + 2 = 31 | 78 / 68 / 137 | x | x | 258 | 4692 |
| Пелетна камера Прити KP W11 P*** | 49 / 62 / 119 | 11 + 2 = 13 | 78 / 68 / 142 | x | x | 138 | 3626 |
| Пелетна камера Прити KP W24**** | 55 / 69 / 134 | 24 + 3 = 27 | 90 / 74 / 157 | x | x | 208 | 4417 |
| Камини за тесни битови пространства | | | | | | | опакровка кашон |
| Камина Прити NS 20 | 57 / 51 / 96 | 21 + 3 = 24 | x | 141 | x | x | 1475 |
| Камина Прити NS 26 | 57 / 51 / 115 | 26 + 3 = 29 | x | 166 | x | x | 1806 |
| Камина Прити NS 32 | 57 / 51 / 125 | 33 + 3 = 36 | x | 184 | x | x | 1976 |
| Котлета | | | | | | | 0 |
| Пелетен котел Прити G35 -2E за горелка* | 56 / 59 / 124 | 36.8 | 71 / 71 | x | 233 | x | 2687 |
| Пелетни горелки и оборудване | | | | | | | опакровка кашон |
| Врата за пелетна горелка PPB | | | | 5 | x | x | 72 |
| Пелетна горелка SPPB20 | 39 / 25 / 52 | 20 | x | 15 | x | x | 1500 |
| Пелетна горелка PPB20 | 35 / 29 / 58 | 20 | x | 21 | x | x | 1800 |
| Пелетна горелка PPB33 | 35 / 29 / 58 | 33 | x | 21 | x | x | 1990 |
| Пелетна горелка PPB50 | 35 / 29 / 61 | 50 | x | 21 | x | x | 2100 |
| Пелетна горелка PPB20 sfc | 35 / 29 / 65 | 20 | x | 22 | x | x | 1900 |
| Пелетна горелка PPB33 sfc | 35 / 29 / 65 | 33 | x | 22 | x | x | 2090 |
| Пелетна горелка PPB50 sfc | 35 / 29 / 68 | 50 | x | 22 | x | x | 2200 |
| Бункер за пелети Прити 30° (за серия NS) | 57 / 51 / 122 | x | x | 46 | x | x | 480 |
| UPS 600 W (с външен акумулатор) | | | | x | x | x | 390 |
| Камери за вграждане | | | | | | | опакровка кашон |
| Камера Прити А** | 101 / 65 / 73 | 14 | x | 116 | x | x | 1123 |
| Камера Прити А W16** | 101 / 69 / 73 | 16 + 5 = 21 | x | 125 | x | x | 1400 |
| Камера Прити А W20** | 101 / 70 / 79 | 21 + 5 = 26 | x | 172 | x | x | 1620 |
| Камера Прити АС** | 66 / 55 / 79 | 14 | x | 92 | x | x | 1051 |
| Камера Прити АС W20** | 66 / 63 / 88 | 20 + 5 = 25 | x | 133 | x | x | 1528 |
| Камера Прити АТС** | 108 / 70 / 68 | 14 | x | 141 | x | x | 1484 |
| Камера Прити АТС W20** | 108 / 75 / 81 | 21 + 5 = 26 | x | 194 | x | x | 1989 |
| Камера Прити М* | 70 / 47 / 76 | 13 | x | 90 | x | x | 850 |
| Камера Прити МВ* | 68 / 47 / 78 | 13 | x | 106 | x | x | 890 |
| Камера Прити М W18** | 70 / 59 / 71 | 18 + 5 = 23 | x | 125 | x | x | 1190 |
| Камера Прити М W22** | 70 / 52 / 85 | 22 + 5 = 27 | x | 146 | x | x | 1330 |
| Камера Прити VM* | 50 / 52 / 90 | 13 | x | 73 | x | x | 824 |
| Камера Прити VM W15** | 50 / 52 / 90 | 15 + 5 = 20 | x | 104 | x | x | 1105 |
| Камера Прити G** | 75 / 58 / 78 | 16 | x | 119 | x | x | 1039 |
| Камера Прити G W18** | 75 / 58 / 76 | 18 + 5 = 23 | x | 129 | x | x | 1319 |
| Камера Прити G W28** | 75 / 58 / 87 | 28 + 5 = 33 | x | 152 | x | x | 1550 |
| Камера Прити С** | 66 / 57 / 72 | 15 | x | 114 | x | x | 1089 |
| Камера Прити С W18** | 66 / 57 / 72 | 18 + 5 = 23 | x | 144 | x | x | 1420 |
| Камера Прити С W28** | 66 / 57 / 88 | 28 + 5 = 33 | x | 161 | x | x | 1621 |
| Камера Прити С W35** | 66 / 57 / 115 | 35 + 5 = 40 | x | 198 | x | x | 2084 |
| Камера Прити СМ* | 54 / 52 / 82 | 13 | x | 89 | x | x | 907 |
| Камина Прити СМR* | 66 / 55 / 90 | 15 | x | 138 | x | x | 978 |
| Камера Прити 2С** | 66 / 70 / 69 | 16 | x | 133 | x | x | 1514 |
| Камера Прити 2С W28** | 66 / 70 / 84 | 28 + 5 = 33 | x | 185 | x | x | 2147 |
| Камера Прити 3С** | 77 / 59 / 72 | 16 | x | 133 | x | x | 1728 |
| Камера Прити 3С W28** | 77 / 59 / 102 | 28 + 5 = 33 | x | 196 | x | x | 2401 |

| Модел | Размери ахвх [см] | Мощност [KW] вр+кам.=обща | Размери дървена каса/палет ахвх [см] | бруто тегло с кашон [кг] | бруто тегло с палет [кг] | бруто тегло с каса [кг] | ЦЕНА НА ДРЕБНО |
|---|-------------------------|------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Камера Прити 3С W35** | 80 / 73 / 114 | 35 + 5 = 40 | х | 251 | х | х | 3117 |
| Камера Прити ТС** | 108 / 59 / 67 | 16 | х | 156 | х | х | 1523 |
| Камера Прити ТС W28** | 108 / 59 / 83 | 28 + 5 = 33 | х | 214 | х | х | 2264 |
| Камера Прити ТС W35** | 108 / 59 / 99 | 35 + 5 = 40 | х | 236 | х | х | 2715 |
| Камера Прити Р** | 86 / 41 / 77 | 13 | х | 106 | х | х | 1196 |
| Камера Прити Р W18** | 89 / 41 / 79 | 18 + 5 = 23 | х | 140 | х | х | 1646 |
| Камера Прити Р TV** | 86 / 47 / 77 | 13 | х | 113 | х | х | 1384 |
| Камера Прити Р W18 TV** | 78 / 47 / 79 | 18 + 5 = 23 | х | 125 | х | х | 1803 |
| Камера Прити Р W28 TV** | 78 / 57 / 92 | 28 + 5 = 33 | х | 156 | х | х | 1837 |
| Камера Прити PS2** | 70 / 40 / 71 | 10 | х | 86 | х | х | 983 |
| Камера Прити PS3** | 70 / 40 / 71 | 10 | х | 85 | х | х | 1009 |
| Камера Прити О дясна/лява ** | 70 / 40 / 63 | 10 | х | 75 | х | х | 925 |
| Камера Прити CF/въздуховод/** | 66 / 61 / 117 | 10 + 8 = 18 | х | 150 | х | х | 1874 |
| Камера Прити 2CF/въздуховод/** | 73 / 73 / 113 | 10 + 8 = 18 | х | 188 | х | х | 2366 |
| Камера Прити TCF/въздуховод/** | 108 / 60 / 114 | 10 + 8 = 18 | х | 190 | х | х | 2366 |
| Камера Прити TC2F** /въздуховод/ | 108 / 60 / 131 | 12 + 8 = 20 | х | 215 | х | х | 2767 |
| Печки тип Камина с декоративни гранитни страници /по заявка/ | | | | | | | 0 |
| КАМИНА PRITY FG W15 с гранит G603 T, G687 T | 57 / 53 / 93 | 15 + 5 = 20 | 62 / 62 | х | 157 | х | 1351 |
| КАМИНА PRITY FG W18R с гранит G603 T, G687 T | 57 / 53 / 105 | 18 + 5 = 23 | 62 / 62 | х | 171 | х | 1551 |
| КАМИНА PRITY FG W20 с гранит G603 T | 65 / 55 / 115 | 20 + 6 = 26 | 71 / 71 | х | 215 | х | 2076 |
| КАМИНА PRITY S1 W10 с гранит G682 | 49 / 46 / 83 | 10 + 6 = 16 | 56 / 56 | х | 103 | х | 910 |
| КАМИНА PRITY S2 W10 с гранит G682 | 49 / 46 / 83 | 10 + 6 = 16 | 56 / 56 | х | 104 | х | 930 |
| КАМИНА PRITY S3 W13 с гранит G603 T, G687 T | 49 / 46 / 93 | 13 + 5 = 18 | 56 / 56 | х | 111 | х | 1040 |
| КАМИНА PRITY S3 W17 с гранит G603 T, G687 T | 57 / 53 / 93 | 17 + 5 = 22 | 62 / 62 | х | 139 | х | 1182 |
| КАМИНА PRITY S3 W21 с гранит G603 T, G687 T | 57 / 53 / 93 | 21 + 5 = 26 | 62 / 62 | х | 155 | х | 1465 |
| КАМИНА PRITY W17 с гранит G603 T | 65 / 55 / 116 | 17 + 8 = 25 | 71 / 71 | х | 156 | х | 1349 |
| КАМИНА PRITY WD W15 с гранит G603 T | 65 / 55 / 78 | 15 + 7 = 22 | 71 / 71 | х | 139 | х | 1196 |
| КАМИНА PRITY WD W24 с гранит G603 T, G687 T | 65 / 55 / 93 | 24 + 6 = 30 | 71 / 71 | х | 175 | х | 1684 |
| КАМИНА PRITY WD W29 с гранит G603 T* | 65 / 55 / 115 | 29 + 9 = 38 | 71 / 71 | х | 212 | х | 1926 |
| Печки тип ПАНОРАМА /до изчерпване на наличните количества/ | | | | | | | опаковка кашон |
| Камина Прити РМV* | 46 / 41 / 120 | 11 | х | 79 | х | х | 965 |
| Камина Прити РР цвят никел | 49 / 44 / 95 | 10 | х | 88 | х | х | 700 |
| Камина Прити РР цвят месинг | 49 / 44 / 95 | 10 | х | 88 | х | х | 723 |
| Облицовки за камери /до изчерпване на наличните количества/ | | | | | | | опаковка европалет |
| Облицовка ламарина за СРБ | | | 80 / 120 | х | 45 | х | 240 |
| Облицовка ламарина за МБ | | | 80 / 120 | х | 51 | х | 264 |
| Облицовка за камера Ч, ЧВ18, ЧВ28 /бял варовик и плотове от гранит/ | | | 80 / 120 | х | 218 | х | 1134 |
| Облицовка за камера А, АВ16/бял варовик/ | | | 80 / 120 | х | 178 | х | 841 |
| Облицовка за камера А, АВ16 /бял варовик и плотове от гранит/ | | | 80 / 120 | х | 218 | х | 1181 |
| Облицовка за камера АТЧВ20 /бял варовик/ | | | 80 / 120 | х | 178 | х | 841 |
| Облицовка за камера АТЧВ20 /бял варовик и плотове от гранит/ | | | 80 / 120 | х | 218 | х | 1181 |
| Облицовка за камера ЧВВ /бял варовик/ | | | 80 / 120 | х | 178 | х | 867 |
| Облицовка за камера ЧВВ /бял варовик и плотове от гранит/ | | | 80 / 120 | х | 218 | х | 1201 |
| Гранитни плочи за камера О | | | 80 / 120 | х | 138 | х | 333 |
| Гранитни плочи LUX за камера О | | | 80 / 120 | х | 28 | х | 452 |
| Гранитни плочи за СБ | | | 80 / 120 | х | 58 | х | 347 |
| Допълнително оборудване | | | | | | | опаковка кашон |
| Воден теплообменник за димни газове Ø130/L 500 | | 2 | х | 14 | х | х | 103 |

| Модел | Размери ахвх [см] | Мощност [KW] вр+кам.=обща | Размери дървена каса/палет ахвх [см] | бруто тегло с кашон [кг] | бруто тегло с палет [кг] | бруто тегло с каса [кг] | ЦЕНА НА ДРЕБНО |
|--|-------------------------|------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Воден топлообменник за димни газове Ø130/L 800 | | 3.2 | x | 21 | x | x | 152 |
| Воден топлообменник за димни газове Ø150/L 500 | | 2.4 | x | 22 | x | x | 127 |
| Воден топлообменник за димни газове Ø150/L 800 | | 3.8 | x | 25 | x | x | 191 |
| Комплект ТУРБОЛАТОРИ ЗА LB | x | x | x | x | x | x | 72 |
| Комплект ТУРБОЛАТОРИ ЗА LB-50 | x | x | x | x | x | x | 78 |
| Комплект ТУРБОЛАТОРИ ЗА SLB | x | x | x | x | x | x | 66 |

Производителят си запазва правото да променя цените, при промяна цените на доставчиците!

Посочените мощности в ценоразписа са максимално постигнатите в лабораторни условия при поддържане тягата на комина от 12 до 15 Pa. Обявените мощности в етикетите са според нормативните ограничения.

Всички горивни камери са оборудвани с термошокова стъклокерамика.

Транспортирането на камините, опаковани на палет става единствено вертикално.

Окомплектовка, опаковка и боядисване по избор на клиента, различно от серийното производство се заплаща допълнително.

МОДУЛ СБОРКА КОМИН LUX за h=2.45÷2.69 м, включващ: Регулируем комин 550/950, Ф200 + Кюнец декоративен външен

МОДУЛ СБОРКА КОМИН LUX за h=2.69÷2.88 м, включващ: Регулируем комин 550/950, Ф200 + Неръждаем димоотвод Ф200, 0.25m + Кюнец декоративен външен 495 mm + Уплътнение Ф200-200С

МОДУЛ СБОРКА КОМИН LUX за h=2.88÷3.14 м, включващ: Регулируем комин 550/950, Ф200 + Неръждаем димоотвод Ф200, 0.50 m + Кюнец декоративен външен 495 mm + Уплътнение Ф200-200С

Означения:

CP - камина с чугунен капак

W - модел с водна риза

WD - без купол за серията 'печки тип камина ПРИТИ'

A - ъглов модел

C - камера с чугунена врата

TC - камера с чугунена врата и чугунени прозорци

TV - модел с панорамно стъкло

F - камина с фурна

FS - стоманена фурна

FI - неръждаема фурна (инокс)

G - стъклокерамичен плот

S - стоманен плот

DR - чекмедже

D - цяла врата

EH - пелетна камина с вграден разширителен съд и отваряеми страници

PEH - пелетна камина с панорамно стъкло, вграден разширителен съд и отваряеми страници

* - диаметър на комина Ø150 мм

** - диаметър на комина Ø200 мм

*** - диаметър на комина Ф80 мм

**** - диаметър на комина Ф 100 мм

гранит G603 - бял полиран

гранит G603 T - бял грапав

гранит G687 - червен полиран

гранит G687 T - червен грапав

гранит G682 - жълт полиран